

## LA BBS (BENNE 3 POINTS BASCU-

LANTE) est un équipement de manutention utilisé avec un tracteur ou un engin agricole. Cette benne est conçue pour s'atteler sur le relevage trois points. Elle offre la possibilité de basculer pour déverser les matériaux qu'elle contient. La BBS est couramment utilisée dans l'agriculture et bien d'autres domaines où le déversement de matériaux est nécessaire, tels que les gravats, le fumier, le sable, du bois etc... C'est l'outil ultra polivalent. Grâce à son mécanisme de bascule-



BBS BENNE 3 POINTS BASCULANTE HAUTE QUALITÉ					
REF	DÉSIGNATION / LARGEUR	POIDS KG	VOLUME		
G3PT1600	BENNE BASCULANTE 1500MM	170	0,68		
G3PT1800	BENNE BASCULANTE 1800MM	190	0,81		
G3PT2000	BENNE BASCULANTE 2000MM	220	0,9		

TECHNIQUE/CONSTRUCTION						
ÉPAISSEUR FOND MM	3 SUR CHÂSSIS	ÉPAISSEUR JOUES MM	3 EMBOSSÉS			
TYPE RENFORT	60X60	ÉPAISSEUR RENFORT MM	3			
TYPE LAME	130X120X64	ÉPAISSEUR LAME MM	MULTI GOUSSETS INT			
DIMENSIONS HORS FIXATION						
HAUTEUR MM	865	PROFONDEUR MM	1074			

ment, elle permet une manipulation pratique et efficace des charges, facilitant ainsi les opérations de déchargement. L'avantage concurrentiel de nos bennes est leur qualité de fabrication épaisseur des aciers, leur conception. Notre fierté est de réussir à produire industriellement ces bennes tout en conservant les grandes qualités des bennes traditionnelles artisanales.



