

LE GUGVVV (GODET GRAND VOLUME XXXL SANS RENFORT INTERMÉDIAIRE)

offre une capacité de chargement hyper élevée, c'est le godet le plus volumineux de la gamme, il est optimisé en éliminant les renforts intermédiaires. Son fond renforcé par un doublage assure la resistance de l'outil et une meilleure durabilité. La suppression des renforts saillants est idéal pour limiter des rétentions de produit et aider au déversement efficace.Idéal pour le chargement des céréales, ali-

| GODET VOLUME XXXL | | | | | |
|-------------------|--------------------------|----------|--------|--|--|
| REF | DÉSIGNATION / LARGEUR | POIDS KG | VOLUME | | |
| GUGVVV1800 | ODET VOLUME XXXL 1800MM | 590 | 2,03 | | |
| GUGVVV2000 | GODET VOLUME XXXL 2000MM | 600 | 2,26 | | |
| GUGVVV2200 | GODET VOLUME XXXL 2200MM | 610 | 2,49 | | |
| GUGVVV2300 | GODET VOLUME XXXL 2300MM | 620 | 2,6 | | |
| GUGVVV2400 | GODET VOLUME XXXL 2400MM | 640 | 2,71 | | |
| GUGVVV2500 | GODET VOLUME XXXL 2500MM | 660 | 2,83 | | |

| TECHNIQUE/CONSTRUCTION | | | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------|------|--|--|
| ÉPAISSEUR FOND | 6 | ÉPAISSEUR JOUES MM | 8+8 | | |
| TYPE RENFORT | DOUBLAGE FOND | ÉPAISSEUR RENFORT MM | 5 | | |
| TYPE LAME | 400HB | ÉPAISSEUR LAME MM | 20 | | |
| NBR PLAQUES DE GLISSEMENT | 6 | ÉPAISSEUR PLAQUES MM | 12 | | |
| DIMENSIONS HORS FIXATION | | | | | |
| HAUTEUR MM | 1178 | PROFONDEUR MM | 1552 | | |
| HAUTEUR MM | 11/8 | PROFONDEUR MM | 1552 | | |



ments concentrés, le GUGVVV est le champion de la grosse manutenntion des grands volumes pour les coopératives, les céréaliers, les négoces, et tout autres utilisateurs souhaitant un grand volume pour télescopiques. En résumé le GUGVVV par sa construction ultra robuste est la benne des usages ultra-intensifs.



